

Гладильные доски ARCHIMEDE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>

ARCHIMEDE/C3

TAVOLO DA STIRO
INDUSTRIALE PIEGHEVOLE
ASPIRANTE E RISCALDATO
COMPLETO DI CALDAIA
DA 3L

HEATED AND VACUUM
INDUSTRIAL FOLDABLE
IRONING BOARD EQUIPPED
WITH 3L BOILER AND
IRON



BREVETTO
INTERNAZIONALE



INTERNATIONAL
PATENT



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e
riscaldato

*Vacuum and heated
ironing arm*

Camino convogliatore aria

Air conveyor chimney

Kit pistola aria/vapore

Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore

Steam pistol kit

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce

*Trolley cable support with
light*

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Console comandi

Control panel



Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)

*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*

CALDAIA

BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	ARCHIMEDE/C3
Ingombro - <i>Packing</i>	0,46 m ³
Peso - <i>Weight</i>	65 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	800 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	3 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	2 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	230 V – 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	120 V – 60 Hz

ARCHIMEDE/C3S

TAVOLO DA STIRO
INDUSTRIALE PIEGHEVOLE
ASPIRANTE, SOFFIANTE E
RISCALDATO COMPLETO
DI CALDAIA DA 3L

HEATED, VACUUM AND
BLOWING INDUSTRIAL
FOLDABLE IRONING
BOARD EQUIPPED WITH
3L BOILER AND IRON



BREVETTO
INTERNAZIONALE



INTERNATIONAL
PATENT



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e
riscaldato

*Vacuum and heated
ironing arm*

Camino convogliatore aria

Air conveyor chimney

Kit pistola aria/vapore

Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore

Steam pistol kit

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce

*Trolley cable support with
light*

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Console comandi

Control panel



Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)

*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*

CALDAIA

BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	ARCHIMEDE/C3S
Ingombro - <i>Packing</i>	0,46 m ³
Peso - <i>Weight</i>	65 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	800 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Potenza motore soffiante - <i>Blowing motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	3 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	2 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	230 V – 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	120 V – 60 Hz

ARCHIMEDE/C6

TAVOLO DA STIRO
INDUSTRIALE PIEGHEVOLE
ASPIRANTE E RISCALDATO
COMPLETO DI CALDAIA
DA 6L

HEATED AND VACUUM
INDUSTRIAL FOLDABLE
IRONING BOARD EQUIPPED
WITH 6L BOILER



BREVETTO
INTERNAZIONALE



INTERNATIONAL
PATENT



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e
riscaldato

*Vacuum and heated
ironing arm*

Camino convogliatore aria

Air conveyor chimney

Kit pistola aria/vapore

Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore

Steam pistol kit

Kit secondo ferro
(ferro escluso)

*Kit for second iron (iron
excluded)*

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce

*Trolley cable support with
light*

Separatore di condensa
per ferro

*Condensate separator for
iron*

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Console comandi

Control panel




Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)

*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*

CALDAIA

BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	ARCHIMEDE/C6
Ingombro - <i>Packing</i>	0,46 m ³
Peso - <i>Weight</i>	65 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	800 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	6 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	4 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	230 V – 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	120 V – 60 Hz

Battistella Archimede/C6S

Industrial Ironing Table - Suction Blower Heated

The Battistella Archimede/C6S Ironing Table is a foldable industrial ironing board designed for intensive professional use , with a boiler power of 2 kW and complete with a vacuum function and heated surface .

Equipped with a 0.5 HP suction motor, this sophisticated industrial ironing system is designed for prolonged use on large quantities of garments to be ironed, ensuring the rapid elimination of even the most stubborn creases. This Battistella ironing board has a 0.6 HP blowing motor to facilitate professional ironing operations.

Its high-quality features guarantee excellent performance for professional users , ensuring smooth and flawless work. The purchase includes the 800 W EOS Iron .

This ironing table has a foldable shape and a height adjustable table top up to 92 cm .



Technical Data

Power Supply	400V
Boiler Power	4000W
Iron Power	800W
Work Plan Power	800W
Suction Motor Power	0.6 HP
Blower Motor Power	0.6 HP
Boiler Capacity	6 L
Boiler Material	Stainless steel
Continuous Water Refill	YES
Packaging Dimensions	150 x 60 x 50 cm
Weight	65 kg



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>