

Гладильные доски EVA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>

EVA VAP


TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE,
VAPORIZZANTE, CON
PIANO A FREDDO,
PANNELLO COMANDI
TOUCH SCREEN, FERRO
DA STIRO E CALDAIA DA
10 L

NON-HEATED STEAMING
AND VACUUM IRONING
BOARD WITH TOUCH
SCREEN CONTROL PANEL
10 L BOILER AND IRON

CALDAIA BOILER



PACKAGING



FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Touch screen
Touch screen



Ferro da stiro mod. EOS PRO
(fornito standard)

Supplied with EOS PRO iron
(standard equipment)

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio inox
Stainless steel arm

Braccio stiro aspirante e
riscaldato
Heated and vacuum
ironing arm

Kit doppia pedaliera per lo
stiro su entrambi i lati
Pedals on both sides

Kit pistola aria/vapore
Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore
Steam pistol kit

Kit secondo ferro
(ferro escluso)
Kit for second iron (iron
excluded)



Kit soffiaggio su braccio
Blowing kit for sleeve
ironing arm

Kit spazzola vapore
Steam brush kit

Poggia ferro girevole
Revolving iron rest

Reggifilo a bilanciere
Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce
Trolley cable support with
light



Caratteristiche tecniche Technical features	EVA VAP
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	59×148×94 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	1,8 m ³
Peso - <i>Weight</i>	108 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	0 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	10 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	6,0 kW(6,6 - 7,5 - 9 kW a richiesta <i>by request</i>)
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	900 W
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	5 BAR
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

EVA


TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE, CON PIANO
A FREDDO, PANNELLO
COMANDI TOUCH
SCREEN, FERRO DA STIRO
E CALDAIA DA 10 L

NON-HEATED VACUUM
IRONING BOARD WITH
TOUCH SCREEN CONTROL
PANEL 10 L BOILER AND
IRON

CALDAIA BOILER



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio inox
Stainless steel arm

Braccio stiro aspirante e
riscaldato
*Heated and vacuum
ironing arm*

Kit doppia pedaliera
Pedals on both sides

Kit pistola aria/vapore
Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore
Steam pistol kit

Kit secondo ferro
(ferro escluso)
*Kit for second iron (iron
excluded)*

Kit soffiaggio su braccio
*Blowing kit for sleeve
ironing arm*

Kit spazzola vapore
Steam brush kit

Poggia ferro girevole
Revolving iron rest

Reggifilo a bilanciere
Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce
*Trolley cable support with
light*

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT





Touch screen
Touch screen



Ferro da stiro mod. EOS PRO
(fornito standard)

*Supplied with EOS PRO iron
(standard equipment)*



Caratteristiche tecniche Technical features	EVA
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	59×148×94 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	1,8 m ³
Peso - <i>Weight</i>	106 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	0 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	10 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	4,5 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	900 W
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	4 BAR
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

EVA MAX VAP

TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE,
VAPORIZZANTE E
SOFFIANTE, CON PIANO
A FREDDO, PANNELLO
COMANDI TOUCH
SCREEN, FERRO DA STIRO
E CALDAIA DA 10 L

NON-HEATED STEAMING,
VACUUM AND BLOWING
IRONING BOARD
WITH TOUCH SCREEN
CONTROL PANEL,
10 L BOILER AND IRON

CALDAIA BOILER



PACKAGING



FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Touch screen
Touch screen



Ferro da stiro mod. EOS PRO
(fornito standard)
*Supplied with EOS PRO iron
(standard equipment)*

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio inox
Stainless steel arm

Braccio stiro aspirante e
riscaldato
*Heated and vacuum
ironing arm*

Kit doppia pedaliera per lo
stiro su entrambi i lati
Pedals on both sides

Kit pistola aria/vapore
Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore
Steam pistol kit

Kit secondo ferro
(ferro escluso)
*Kit for second iron (iron
excluded)*



Kit soffiaggio su braccio
*Blowing kit for sleeve
ironing arm*

Kit spazzola vapore
Steam brush kit

Poggia ferro girevole
Revolving iron rest

Reggifilo a bilanciere
Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce
*Trolley cable support with
light*



Caratteristiche tecniche Technical features	EVA MAX VAP
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	59×160×94 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	1,8 m ³
Peso - <i>Weight</i>	120 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	0 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Potenza motore soffiante - <i>Blowing motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	10 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	6,0 kW (6,6 - 7,5 - 9 kW a richiesta - <i>by request</i>)
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	900 W
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	5 BAR
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>