

Гладильные доски URANO 98 for Curtains, URANO BLOWING, URANO MAXI BLOWING

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>


URANO CON CALDAIA SOFFIANTE

URANO BLOWING WITH BOILER

TAVOLO DA STIRO
RETTANGOLARE,
ASPIRANTE, RISCALDATO
E SOFFIANTE, CON FERRO
E CALDAIA

HEATED, BLOWING AND
VACUUM RECTANGULAR
IRONING BOARD EQUIPPED
WITH BOILER AND IRON

CALDAIA
BOILER



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Aspirazione maggiorata
0,75 Hp

Stronger vacuum 0,75 Hp

Braccio stiro aspirante e
riscaldato

*Heated and vacuum
ironing arm*

Camino aspirazione

Vacuum chimney

Deviazione aria su braccio
stiro

Damper

Kit pistola aria/vapore

Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore

Steam pistol kit

Kit secondo ferro
(ferro incluso)

*Kit for second iron (iron
included)*

Kit spazzola vapore

Steam brush kit

Piano stiro inclinato

Tilted ironing board

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con
luce

*Trolley cable support with
light*

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT





Console comandi

Control panel



Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)

*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*



Piano stiro inclinato
(su richiesta)

*Tilted ironing board
(by request)*



Caratteristiche tecniche Technical features

URANO CON CALDAIA SOFFIANTE

Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	82×148×94 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	1,3 m ³
Peso - <i>Weight</i>	114 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	90 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	1650 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP
Potenza motore soffiante - <i>Blowing motor power</i>	0,5 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	6 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	4 kW (5,2 kW a richiesta - <i>by request</i>)
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	4 BAR
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

URANO MAXI SOFFIANTE

URANO MAXI BLOWING

TAVOLO DA STIRO
RETTANGOLARE,
ASPIRANTE, RISCALDATO
E SOFFIANTE

HEATED, VACUUM AND
BLOWING RECTANGULAR
IRONING BOARD



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Aspirazione maggiorata 0,75 Hp
Stronger vacuum 0,75 Hp

Braccio stiro aspirante e riscaldato
Vacuum and heated ironing arm

Deviazione aria su braccio stiro
Damper


Piano stiro inclinato
Tilted ironing board

Reggifilo a bilanciere
Trolley cable support


Reggifilo a bilanciere con luce
Trolley cable support with light

Separatore di condensa per ferro
Condensate separator for iron


Piano di
serie
*Standard
board
(2250 W)*




Su richiesta
By request



Su richiesta
By request



Su richiesta
By request



Piano stiro inclinato
(su richiesta)
*Tilted ironing board
(by request)*



Caratteristiche tecniche Technical features

URANO MAXI SOFFIANTE

Ingombro - *Overall dimensions*

82×192×95 H cm

Imballo - *Packing*

1,7 m³

Peso - *Weight*

104 kg

Altezza piano lavoro - *Ironing board height*

90 cm

Potenza piano lavoro - *Ironing board power*

2250 W

Potenza motore aspirante - *Vacuum motor power*

0,5 HP

Potenza motore soffiante - *Blowing motor power*

0,5 HP

Voltaggio standard - *Standard voltage*

230 V - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - *Upon request*


120 V - 60 Hz

URANO '98 PER TENDAGGI

URANO '98 FOR CURTAINS

TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE, RISCALDATO,
PER TENDAGGI CON O
SENZA CALDAIA

HEATED AND VACUUM
IRONING BOARD FOR
CURTAINS, WITH OR
WITHOUT BOILER



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Aspirazione maggiorata 0,75 Hp

Stronger vacuum 0,75 Hp

Caldaia automatica incorporata da 6 litri (4 kW) e ferro da stiro

6 litre built-in automatic boiler (4 kW) and iron

Raccogli tenda anteriore e/o posteriore

Front and/or rear curtain holder

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con luce




Trolley cable support with light

Separatore di condensa per ferro

Condensate separator for iron

Misure del piano stiro disponibili

Available ironing board dimensions



Caratteristiche tecniche Technical features

URANO '98 PER TENDAGGI

Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	90 cm
Potenza piano lavoro 250 x 80 - <i>Ironing board power 250 x 80</i>	3300 W
Potenza piano lavoro 295 x 80 - <i>Ironing board power 295 x 80</i>	3900 W
Potenza piano lavoro 340 x 80 - <i>Ironing board power 340 x 80</i>	4500 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,5 HP x 2
Voltaggio standard con caldaia - <i>Standard voltage with boiler</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta con caldaia - <i>Upon request with boiler</i>	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
Voltaggio standard senza caldaia - <i>Standard voltage without boiler</i>	230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta senza caldaia - <i>Upon request without boiler</i>	120 V - 60 Hz

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btx@nt-rt.ru || сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>