

ПРАЙС-ЛИСТ

Марка	Краткие технические характеристики	ЦЕНА, €
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ		
DIANA	Парогенератор с утюгом и бойлером на 1,2 л. Время работы 1 ч; Вместимость 0,8л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,5 бар; габариты 20х30х19 см; вес 4,5 кг; 220V	231
VAPORBABY ECO INOX	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,2 л. Время работы 2 ч; Вместимость 1,4л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,5 бар; габариты 27х35х22 см; вес 6,5 кг; 220V	250
VAPORBABY INOX	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,2 л. Время работы 2 ч; Вместимость 1,4л; Манометр Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 27х35х22 см; вес 7 кг; 220V	264
VAPORINO MAXI	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,8 л. Время работы 3 ч; Вместимость 2,3 л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2100 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26х36х28 см; вес 8,2 кг; 220V	264
VAPORINO INOX MAXI	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,8 л. Время работы 3 ч; Вместимость 2,3 л; Манометр Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2100 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26х36х28 см; вес 8,2 кг; 220V	276
STELLA	Парогенератор с бойлером и утюгом на 1,3 л. Насос автоматической подкачки воды в бойлер; Вместимость 1,3 л; Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 1998 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26х35х17 см; вес 9 кг; 220V	427
STELLA со сливом	Парогенератор с бойлером и утюгом на 1,3 л. Насос автоматической подкачки воды в бойлер; Вместимость 1,3 л; Кран слива для удобной прочистки; Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 1998 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26х35х17 см; вес 9 кг; 220V	456

ATENA для штор	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 щеткой. Идеально подходит для вертикального отпаривания штор; Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Нержавеющая сталь; Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность щетки 350Вт; общая мощность 1800Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x106 см со стойкой; вес 11,5; 220V Расположен на колесах для удобной транспортировки; кабель 4м;</p>	801
BARBARA 27	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг. Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Нержавеющая сталь; Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15; 220V Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки</p>	475
BARBARA 27 настольный со щеткой	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 щеткой. Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Нержавеющая сталь; Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность щетки 500W; общая мощность 1950Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см; Вес 15; 220V Тип щетки: Speedy</p>	543
BARBARA 27 Настольный	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг. Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 11,5; 220V</p>	411
BARBARA 31	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг. Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Манометр. Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15,5; 220V Внешнее подключение утюга Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки</p>	560
BARBARA 31 настольный без утюга	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л без утюга (с возможностью внешнего подключения утюга или щетки) Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Манометр. Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15,5; 220V Внешнее подключение утюга</p>	407
BARBARA 31 Настольный	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 литра и 1 утюг. Время работы 3-4 часа; Вместимость 3,4 л; Нержавеющая сталь; Манометр Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 12 кг; 220V Внешнее подключение утюга</p>	485

BARBARA 31 <i>полуавтоматический</i>	Полуавтоматический парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг Насос подкачки воды плунжерного типа. Вместимость 3,4 л, Манометр; Нержавеющая сталь; Бак для воды 10 л Мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 2298 Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x47x89 см; вес 15,5 кг; 220V	741
BARBARA 31 <i>полуавтоматический (PEDROLLO)</i>	Полуавтоматический парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo) Вместимость 3,4 л, Нержавеющая сталь; Бак для воды 10 л Мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 2298 Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x47x89 см; вес 15,5 кг; 220V	812
Кран слива для Stella	Кран слива для настольных парогенераторов Barbara, Stella	30
SATURNINO	Парогенератор с бойлером на 5 л и 1 утюг. Время работы 4-5 часов; Вместимость 3,8 л Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2500Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см; вес 17,5; 220V Внешнее подключение утюга Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки	582
SATURNINO Настольный	Портативный парогенератор с бойлером на 5 л и 1 утюг. Время работы 4-5 часов; Вместимость 3,8 л Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2500Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 13,5; 220V Внешнее подключение утюга	541
MAIA 5l с 1 утюгом	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 1 утюг. Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	839
MAIA 5l Pedrollo с 1 утюгом	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 1 утюг. Нержавеющая сталь; Манометр; Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo) Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	911
MAIA 5l	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	917

MAIA 5l Pedrollo	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Нержавеющая сталь; Манометр; Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo) Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	989
PLUTONE 5l с контрольной панелью	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Мощность парогенератора 4000Вт; мощность утюга - 900 Вт; насос 48Вт; давление пара 4 бар; вес 22 кг; 380V; габариты 30x43x98см; панель управления; Утюги в комплектацию не входят	985
бак д/воды	Внешний пластиковый бак для воды 10л на подставке для PLUTONE, MAIA	93
SATURNO/V	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга Бак для воды - 20л, Нержавеющая сталь; Панель управления; звуковая и световая сигнализация низкого уровня воды; Мощность парогенератора 4400Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 515Вт; давление пара 4бар; вес 59 кг; подключение 380V; габариты 38x54x95 см; Утюги в комплектацию не входят	2211
SATURNO/V Eco 4,4KВт	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга, Пластиковый бак для воды на 10л; Мощность 4400Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 45 кг; 380V; габариты 38x54x95 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1258
SATURNO/V Eco 6 KВт	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга, Пластиковый бак для воды на 10л; Мощность парогенератора 6000 Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 0,7лс; давление пара 4ба; вес 45 кг; 380V; 50Гц; габариты 38x54x95 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1330
SATURNO 4F	Автоматический двухкамерный парогенератор на 10л и 4 утюга, Мощность 9000Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 54 кг; 380V; габариты 40x54x97 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1845
SATURNO 4Y type	Автоматический двухкамерный парогенератор на 10л и прямым выходом на пароманекен, Мощность 9000Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 54 кг; 380V; габариты 40x54x97 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	2348
ДОСКИ		
TECNOSTIRMAXI	Белая складная гладильная доска. Размер рабочей поверхности 44x120 см; Габариты в рабочем состоянии 152x41x91 см; габариты в сложенном состоянии 165x41x10см; Вес 9 кг	144
T220 P ECO	Белая складная гладильная доска с подогревом и вытяжкой без парогенератора, регулируемая по высоте. Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 23Вт; общая мощность 423Вт; Размер рабочей поверхности 45x120 см; габариты в рабочем состоянии 150x45x90 см; габариты в сложенном состоянии 150x45x19см; Вес 16 кг; 220V	272

<i>EOLO MAXI</i>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, без парогенератора. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вакуумного двигателя 73Вт; общая мощность 273Вт; Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 152x44x91см; Габариты в сложенном состоянии 152x44x23см; вес 23 кг; 220V	407
<i>KER</i>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, без парогенератора, регулируется по высоте 85-105см. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вакуумного двигателя 74Вт; общая мощность 274Вт; Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 150x49x105см; Габариты в сложенном состоянии 45x49x142см; вес 23 кг; 220V	419
<i>Парогенератор для KER</i>	Парогенератор с утюгом для KER. Нержавеющая сталь; Время работы 3 часа; Вместимость 2,1 л; Мощность нагрева 1450Вт; Мощность утюга 800Вт; Общая мощность 2250Вт; Габариты 44x31x25см; вес 10 кг; 220V	436
<i>KER Прямоугольная</i>	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, без парогенератора, регулируется по высоте 85-105см. Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 73Вт; общая мощность 473Вт; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; габариты в сложенном состоянии 45x60x142см; вес 32 кг; 220V	527
<i>KER/2</i>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 2,1 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1 л; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки 74В; мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2524Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 136x49x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x49x122 см; вес 33 кг; 220V	636
<i>KER/2 наддув</i>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 2,1л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1 л; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2475Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 136x49x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x49x122 см; вес 33 кг; 220V	636
<i>KER/2 Прямоугольная</i>	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 3,2 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1л; Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 73Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2723Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; Габариты в сложенном состоянии 45x60x142 см; вес 42 кг; 220V	750

KER/5	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 4 ч; Вместимость 3,4л; Манометр; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки 74Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800 Вт; общая мощность 2475 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 146x52x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x52x122 см; вес 36 кг; 220V	812
KER/5 Прямоугольная	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 4 ч; Вместимость 3,4л; Манометр; Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 74Вт; ; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2723Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; габариты в сложенном состоянии 45x60x142 см; вес 45 кг; 220V	979
Рукав KER, SOLE	Рукавная подушка с вытяжкой для столов KER	59
SOLE A	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом. Утюг и парогенератор на 1,9 л из нержавеющей стали. Автоматическая подкачка. Вытяжка и наддув автоматические, программируемые. Кран слива. Мощность гладильной доски 200Вт; Мощность вытяжки и наддува 25Вт; Мощность парогенератора 1300 Вт; Мощность утюга 800Вт; Мощность насоса 48Вт; Общая мощность 2373 Вт; Давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см;	1062
SOLE A VAP	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, подачей пара с поверхности стола, оснащена утюгом и парогенератором на 1,9 л из нержавеющей стали и автоматической подкачкой. Вытяжка и наддув автоматические, программируемые. Кран слива. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; Мощность насоса 48Вт; общая мощность 2373 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 136x44x105м; габариты в сложенном состоянии 137x44x24 см; вес 27 кг; 220V; Панель управления.	1289
SOLE M	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, оснащена утюгом и парогенератором на 2 л из нержавеющей стали. Время работы 3 ч; Вытяжка и наддув автоматические, программируемые. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2475Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 136x44x105м; габариты в сложенном состоянии 137x44x24 см; вес 24 кг; 220V	927

EUROVAPOR	Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л. Время работы 3-4 ч; Кран слива; Манометр; Мощность гладильной доски 600Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; Вместимость 3,4 л; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2923 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 40x106 см; габариты 140x41x98м; вес 37 кг; 220V	1018
EUROVAPOR MAXI	Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л и увеличенной рабочей поверхностью. Время работы 3-4 ч; Вместимость 3,4 л; Кран слива; Манометр; Мощность гладильной доски 800Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 3123 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 46x113 см; Габариты 147x48x98м; вес 40 кг; 220V	1085
EUROVAPOR Прямоугольная	Прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л. Время работы 3-4 ч; Вместимость 3,4 л; Кран слива; Мощность гладильной доски 1200Вт; мощность вакуумного мотора 103Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 3580 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 145x58x98м; вес 42 кг; 220V	1254
VULCANO	Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 5 л. Время работы 4 ч; Вместимость 3,8 л; Мощность гладильной доски 600 Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 3173 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 40x106 см; габариты 140x41x98м; вес 39кг; 220V	1097
Рукав EUROVAPOR, VULCANO	Рукавная подушка для утюжилных столов EUROVAPOR, VULCANO с вытяжкой и подогревом	173
СТОЛЫ		
SAGITTARIO	Универсальный консольный стол, с вытяжкой, без подогрева рабочей поверхности. Высота стола 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; Размеры стола 40*120 см, 220V, габариты 44x140x93cm, 60 кг.	1345
Рукав SAGITTARIO	Рукавная подушка для утюжилных столов SAGITTARIO с вытяжкой и подогревом	169
NETTUNO '98	Универсальный консольный стол, с подогревом и вытяжкой. Высота стола 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность нагрева гладильной доски 800Вт; вес 60 кг; 220V; Размеры доски: 40*120 см; габариты 44x140x93cm	733
NETTUNO наддув	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 92 см, Мощность наддува 147Вт; мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильного стола 800 Вт; вес 69 кг; 220V; Размеры стола: 40*120 см; габариты 44x140x93cm	1047

<i>Рукав Nettuno, Sagittario</i>	Рукавная подушка для утюжильных столов Nettuno, Sagittario с вытяжкой и подогревом	169
<i>Подвес утюга с освещением Nettuno, Sagittario</i>	Подвес утюга с освещением	481
ARGO	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, оснащен утюгом и парогенератором на 3л. Высота 92 см; Мощность вытяжки 147Вт; мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга 800Вт; мощность гладильной доски 600Вт; давление пара 2,8 бар; вес 39 кг; Размеры доски: 38*107 см; 220V; габариты 47x137x93cm Панель управления	1560
<i>Рукав ARGO</i>	Рукавная подушка для утюжильных столов ARGO с вытяжкой и подогревом	161
ERA	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, оснащен утюгом и парогенератором на бл. Высота 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность парогенератора 4кВт; мощность утюга 800W; мощность гладильной доски 800W; давление пара 4 бар; вес 72 кг; Размер доски: 40*120 см; 380V; габариты 61x140x93cm Панель управления	1853
MERCURIO	Прямоугольный стол без подогрева рабочей поверхности, усиленная вытяжка. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; вес 81кг; 220V; Размеры стола: 80x125см; габариты 82x148x94 см	1797
<i>Рукав MERCURIO</i>	Рукавная подушка для утюжильных столов MERCURIO с вытяжкой и подогревом	214
URANO '98	Прямоугольный стол с подогревом и вытяжкой. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильной доски 1650Вт; вес 81 кг; 220V; Размер стола 80*125 см; габариты 82x148x94 см	934
URANO '98 наддув	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; наддув 367Вт; мощность гладильной доски 1650W; вес 87 кг; 220V; Размер стола 80*125 см; габариты 82x148x94 см	1324
URANO '98 VAP	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, подачей пара и панелью управления. Оснащен парогенератором и утюгом. Паровой стол характеризуется сниженным потреблением электроэнергии и высокой эффективностью вытяжки. Мощность вытяжки 367Вт; Мощность парогенератора 9кВт; давление пара 5 бар; Мощность гладильной доски 1650W; Бойлер 10л; Высота 90 см; Размеры доски: 125x80 см; Габариты 82x148x94cm; Вес 127 кг; утюг 900W; 380V	3660
URANO '98 VAP 180*90	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, подачей пара и панелью управления. Оснащен парогенератором и утюгом. Паровой стол характеризуется сниженным потреблением электроэнергии и высокой эффективностью вытяжки. Мощность вытяжки 367Вт; Мощность парогенератора 12кВт; давление пара 5 бар; Мощность гладильной доски 1650W; Бойлер 10л; Высота 90 см; Размер стола 180x90см; Габариты 95x185x120cm; Вес 130 кг; утюг 900W; 380V	6445

<i>URANO '98 Maxi</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильной доски 2250W; вес 98 кг; 220V; Размер стола 80*170/90*180 см; габариты 82x192x95 см	1289
<i>URANO '98 Maxi наддув</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; наддув 367Вт; прямоугольный стол; мощность гладильной доски 2250W; вес 104 кг; 220V. Размер стола 80*170 см; габариты 82x192x95 см	1727
<i>Рукав URANO</i>	Рукавная подушка для утюжилых столов URANO с вытяжкой и подогревом	214
<i>Подвес утюга без освещения URANO</i>	Подвес утюга без освещения	345
<i>Подвес утюга с освещением URANO</i>	Подвес утюга с освещением	506
УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ШТОР		
<i>URANO '98 PER TENDAGGI 250x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 250*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367 Вт (2 стола Urano соединены одной длинной педалью); мощность гладильной доски: 3300W, 220V.	2814
<i>URANO '98 PER TENDAGGI 295x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 295*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367 Вт (2 стола Urano соединены одной длинной педалью); мощность гладильной доски: 3900W, 220V.	3046
<i>URANO '98 PER TENDAGGI 340x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 340*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367Вт (2 стола Urano соединены одной длинной педалью); мощность гладильной доски: 4500W, 220V.	3515
<i>Комплект наддува</i>	Комплект наддува к столу: 2 мотора, мощность 367Вт	1612
<i>Передний держатель штор</i>	Передний держатель штор	493
<i>Задний держатель штор</i>	Задний держатель штор	493
<i>Подвес утюга без освещения для шторного стола</i>	Подвес утюга без освещения для шторного стола	582
<i>Подвес утюга с освещением для шторного стола</i>	Подвес утюга с освещением для шторного стола	783
<i>Встроенный парогенератор для стола URANO '98 PER TENDAGGI</i>	Встроенный парогенератор на бл, 4000Вт, с автоматической подкачкой и утюгом EOS Pro trolley	1254
<i>Сепаратор пара</i>	Сепаратор пара в комплекте с фиттингами для сборки	359
<i>Дополнительное устройство вытяжки</i>	Дополнительное устройство вытяжки на 552Вт	314

ПАРОМАНЕКЕНЫ

ZEUS/A	Пароманекен со встроенным парогенератором. Бойлер 10л, Мощность парогенератора 9000Вт ; мощность наддува 1287Вт; нагрев пара 2000Вт; потребление пара 12 кг/ч; насос 515Вт; давление пара 5 бар; Регулировка температура от 120°C до 260°C Размеры манекена: 26,5-45,5 *135 см Габариты 58x144x160 см; вес 135 кг; 380V; Панель управления	5867
ZEUS/V	Пароманекен без парогенератора (внешнее подключение). Мощность наддува 1287Вт; нагрев пара 2000Вт; потребление пара 12 кг/ч; давление пара 5бар; Регулировка температура от 120°C до 260°C Размеры манекена: 26,5-45,5 *135 см Габариты 48x144x160 см; вес 110 кг; 380V; Панель управления	4255
SIRIO A	Пневматический брючный пароманекен с нижними горизонтально регулируемыми фиксаторами, ручной вертикальной растяжкой и электронным управлением, со встроенным парогенератором на 10 л. Мощность наддува 1287Вт; Нагрев пара 1200 Вт; Мощность бойлера 12 кВт; Мощность насоса 515Вт; Давление воздуха 6 бар; Давление пара 5 бар; Размеры 125x60x202 см; Вес 290 кг; 380V	12559
SIRIO V	Пневматический брючный пароманекен с нижними горизонтально регулируемыми фиксаторами, ручной вертикальной растяжкой, без парогенератора. С подключением к источнику пара. Мощность наддува 1287Вт; Нагрев пара 1200 Вт; Потребление пара 12/15 кг/ч; Давление воздуха 6 бар; Давление пара 5 бар; Размеры 125x60x202 см; Вес 260 кг; 380V	8587
ПРЕССА		
MARTE COLLO E POLSI	Пневматический пресс для воротника и манжет. Среднее потребление пара 15-20 кг/ч; давление пара/воздуха 5/6 бар; диаметр вакуумного отверстия 100 мм; Размер подушек: 19*15*10,3 см (манжета), 44,5*15*10,3 (воротник) Габариты 125x110x165см; вес 210 кг; 220V	8595
УПАКОВКА		
MEDUSA	Ручная упаковочная машина с настенной опорой. Вес 35 кг; габариты 80*51*60см, 220V	1442
MEDUSA/S	Ручная упаковочная машина с напольной основой. Вес 65 кг; габариты 83*70*173, высота 213см, 220V	1864
ДЕЗИНФЕКЦИЯ		
GEA	Дезинфицирующая кабина. Защитный блок открывания двери, Счетчик общего цикла Долговечные и высокоэффективные лампы, обеспечивающие постоянную дезинфекцию. Нет фильтра с активированным углем. Небольшой дисплей для отображения состояния машины. Возможность выбора трех рабочих программ с предварительно установленным временем. Полки, регулируемые по высоте. Звуковое и визуальное предупреждение окончания цикла Предупреждение о поломке лампы. Мощность 73Вт; возможность озоновой лампы 70Вт; мощность UVC лампы 70Вт; общая мощность 143Вт; габариты 80*60,5*184 см; вес 110кг; 220V	6158

<i>ATLANTIDE 80</i>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 35W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Таймер устанавливается от 0 до 60 мин Подходит для помещений размером 80-100 м3 Производительность озона 5 г/ч, воздушный поток 200 м3/ч. Габариты 26*25*28см, вес 3,8 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	640
<i>ATLANTIDE 160</i>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 45W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Таймер устанавливается от 0 до 60 мин Подходит для помещений размером 160-200 м3 Производительность озона 10 г/ч, воздушный поток 200 м3/ч Габариты 26*25*28см, вес 3,9 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	752
<i>ATLANTIDE 500</i>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 250W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Подходит для помещений размером 500 м3 3 цикла 60-90-120 мин Производительность озона 25 г/ч, воздушный поток 500 м3/ч Укомплектован катализатором, который способствует понижению уровня озона в воздухе после чистки. Угольный фильтр. Габариты 26*74*55см, вес 19,5 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	2738
<i>ATLANTIDE 1000</i>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 320 W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Подходит для помещений размером 1000 м3 Цикл 60-90-120 мин Производительность озона 35 г/ч, воздушный поток 500 м3/ч Укомплектован катализатором, который способствует понижению уровня озона в воздухе после чистки. Угольный фильтр. Габариты 26*74*55см, вес 20 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	3422
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ		
<i>ERMES</i>	<p>Пятновыводная кабина; вакуум 367Вт; давление воздуха 8-10 бар; 220V; вес 163 кг; габариты 120x80x175 см</p>	6555
<i>VENERE</i>	<p>Пятновыводной стол. Высоко эффективная вытяжка. Поставляется с двумя распылительными пистолетами и одним пистолетом для сжатого воздуха. Поверхность стола из нержавеющей стали. Угольный фильтр; подвес в комплекте; Высота 94 см; Мощность вытяжки 367 Вт; давление воздуха 8-10 бар; Вес 55 кг; 220V; Габариты 130x50x182 см</p>	1921

СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТЮЖКИ

ARES	Специальный утюжильный стол для обработки боковых швов брюк с подогревом и вытяжкой. Мощность вытяжки 370Вт; Высота 98 см; Мощность гладильной доски 800W; 220V; Размер стола 7*14*129 см; габариты 40x144x98 см	2040
ARES P	Специальный утюжильный стол для обработки боковых швов брюк с подогревом, вытяжкой и пневматическим натяжением брюк. Мощность вытяжки 370Вт; Давление пара 6 бар; Высота 98 см; Мощность гладильной доски 800W; 220V; Размер стола 7*14*129 см; габариты 40x144x125 см	3911
РУКАВА		
Рукав для стола Ker, Sole	Рукав поворотный с вытяжкой для стола Ker, Sole	59
Рукав для стола Eurovapor, Vulcano	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Eurovapor, Vulcano	173
Рукав для стола Argo	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Edo, Orione	161
Рукав для стола Nettuno	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Nettuno	169
Рукав для стола Urano	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Urano	214
Грушевидная овальная рукавная подушка	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом грушевидная овальная Размер: 30x57x5,5 см	529
Рукавная подушка для воротников и стоек	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для воротников и стоек Размер: 45x4,5 см	706
Рукавная подушка для воротников и стоек (MAXI)	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для воротников и стоек Размер: 30x67x11 см	857
Рукавная подушка для мужского пиджака	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для мужского пиджака Размер: 60x26 см	330
Рукавная подушка для женского пиджака	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для женского пиджака Размер: 58x22,5 см	464
Рукавная подушка для локтевой линии линий	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для локтевой линии Размер: 75x5 см	729
Рукавная подушка для вытачек	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для вытачек Размер: 10,5x60x2,5 см	628
Рукавная подушка для вытачек двухсторонняя	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для двухсторонней вытачки Размер: 55x2 см	756
Рукавная подушка реглан	Рукав реглан поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 11x74x5 см	779
Рукавная подушка для боковых швов брюк	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для боковых швов брюк Размер: 11x126x9,5 см	427
Рукавная подушка	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 11x80x4,5 см	297
Рукав подушка (MINI)	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 9x48x2,5 см	264
УТЮГИ		
EOS	Утюг электропаровой 800 Вт, 2м кабель, вес 1,75кг	84
EOS PRO	Утюг электропаровой 900 Вт, 2.15м кабель, вес 1,85кг	109
EOS PRO trolley	Утюг электропаровой для подвеса к столам 900 Вт, 2.15м кабель, вес 1,85кг	163
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВТО		
Подставка под VAPORBABY, VAPORINO, STELLA, BARBARA, SATURINO	Подставка на колесах	64

Паровой пистолет	Паровой пистолет с одной клавишей на подачу пара для чистки.	57
Паровой пистолет с двумя кнопками	Паровой пистолет с двумя клавишами на подачу пара для чистки и сушки изделия.	51
Электропаровая щетка Speedy	Электропаровая щетка на 500Вт с щетиной. Применяется для отпаривания и очистки тканей.	214

**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта btx@nt-rt.ru || Сайт: <https://battistella.nt-rt.ru/>